



# Überblick über unsere vielfältige Fuhrparktechnik

## 3-Achs-Zugmaschine / 4-Achs-Telesattel




Ladehöhe: 1,45 m  
Ladelänge: 12,50 m – 28 m  
Nutzlast: 45 t

## 3-Achs-Zugmaschine / 2-Achs-Tiefbett




Ladehöhe: 0,50 m  
Ladelänge: 6 m  
Nutzlast: 28 t

## 2-Achs-Zugmaschine / 3-Achs-Sattel




Ladehöhe: 1,35 m  
Ladelänge: 13,60 m  
Nutzlast: 25 t

#### 4-Achs-Zugmaschine / 4-Achs-Telesattel




Ladehöhe: 1,50 m  
Ladelänge: 12,50 m – 28 m  
Nutzlast: 50 t

#### 3-Achs-Zugmaschine / 3-Achs-Semitieflader




Ladehöhe: 0,85 m  
Ladelänge: 9 m – 14 m  
Nutzlast: 35 t

#### 3-Achs-Zugmaschine / 3-Achs-Semitieflader




Ladehöhe: 0,85 m  
Ladelänge: 9 m  
Nutzlast: 38 t

### 3-Achs-Zugmaschine / 3-Achs-Tiefbettaufleger




Ladehöhe: 0,45 m  
Ladelänge: 7,75 m - 13 m  
Nutzlast: 33 t

### 4-Achs-Zugmaschine / 4-Achs-Tiefbettaufleger




Ladehöhe: 0,50 m  
Ladelänge: 6,25 m - 13 m  
Nutzlast: 46 t

### 3-Achs-Zugmaschine / 6-Achs-Tiefbettaufleger




Ladehöhe: 0,50 m  
Ladelänge: 6,50 m - 9,50 m  
Nutzlast: 55 t

#### 4-Achs-Zugmaschine / 6-Achs-Tiefbettauflieger




Ladehöhe: 0,50 m  
Ladelänge: 6,25 m – 13 m  
Nutzlast: 65 t

#### 2-Achs-Zugmaschine / 3-Achs-Planenaufleger




Ladehöhe: 1,30 m  
Ladelänge: 13 m  
Nutzlast: 25 t

#### 3-Achs-LKW mit 50m/t Kran / 3-Achs-Anhänger




Ladehöhe: 1,20 m  
Ladelänge: 6,20 m und 7 m  
Nutzlast: 8,5 t und 12 t

#### 3-Achs-LKW mit 30 m/t Kran / 3-Achs-Spezialachse




Transportmöglichkeit verschiedener  
Turmdrehkran Typen

4-Achs-Zugmaschine / 7-Achs-Semitieflader



Ladehöhe: 1,00 m  
Ladelänge: 12,80 m – 21,50 m  
Nutzlast: 77 t

4-Achs-Zugmaschine / 10-Achs-Semitieflader



Ladehöhe: 1,00 m  
Ladelänge: 18,40 m – 26,00 m  
Nutzlast: 105 t